

Renault KANGOO EXPRESS



RENAULT
Passion for life



KAINORAŠTIS EUR su PVM

VARIKLIAI	COMFORT	Speciali kaina	COMFORT CLIM	Speciali kaina	PACK CLIM	Speciali kaina
TCe 115 AG	15 810	12 340				
1,5 dCi 75 AG <i>Compact</i>	13 760	10 740				
1,5 dCi 75 AG	15 570	12 150	16 300	12 720	16 960	13 230
1,5 dCi 90 AG			16 960	13 230	17 630	13 760
1,5 dCi 90 AG <i>Maxi</i>					19 440	15 170
1,5 dCi 90 AG <i>Combi</i> (5 vietų)					19 750	15 410
1,5 dCi 110 AG					18 540	14 470
1,5 dCi 110 AG <i>Maxi</i>					20 350	15 880
1,5 dCi 110 AG <i>Combi</i> (5 vietų)					20 650	16 110

Kainoraštis galioja nuo 2018-04-16



3+2 metų arba 100.000 km
garantija įskaitant periodinių techninių aptarnavimų išlaidas – už patrauklią kainą*
 *Pasiūlymo laikas ribotas



Sutaupote iki 4540 EUR



„Renault“ lizingo palūkanos
 1,8% + EURIBOR

RENAULT KANGOO EXPRESS ĮRANGA

	KANGOO EXPRESS COMPACT		KANGOO EXPRESS STANDART		KANGOO EXPRESS MAXI	
	2 vietų Comfort	Comfort	2 vietų Comfort Clim	Pack Clim	2 vietų Pack Clim	5 vietų Pack Clim
SAUGOS PRIEMONĖS						
Antiblokavimo sistema (ABS) su stabdymo jėgos koregavimo įtaisu (EBV), avarinio stabdymo sistema ir variklio sukimo momento reguliavimo įjungus mažesnę pavarą funkcija	•	•	•	•	•	•
Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC), sukibimą su kelio dangą gerinanti, įkalnę įveikti padedanti funkcijos	•	•	•	•	•	•
Prisitaikanti vairuotojo oro pagalvė	•	•	•	•	•	•
Prisitaikanti priekinė keleivio oro pagalvė	272	272	272	272	272	272
Galvą ir krūtinės ląstą apsauganti vairuotojo šoninė oro pagalvė	266	266	266	266	266	266
Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai su įtempimo ribotuvu ir įtemptuvu	•	•	•	•	•	•
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas, įsijungiantis važiuojant	•	•	•	•	•	•
Atsarginis ratas	•	•	•	•	•	•
Priekiniai diskiniai stabdžiai	-	• / 73 (dCi 75 AG)	• / 73 (dCi 75 AG)	• / 73 (dCi 75 AG)	•	•
Užpakaliniai būgniniai stabdžiai (tik varianto 1,5 dCi 75 AG)	•	•	•	•	-	-
IŠORĖS ĮRANGA – DURYS IR STIKLAI						
Dvivėrės asimetriškos neįstiklintos, 180° kampu atsidarančios užpakalinės durys	•	•	•	•	•	-
Dvivėrės asimetriškos įstiklintos, 180° kampu atsidarančios užpakalinės durys su šildomu stiklu ir valytuvu	109	109	109	109	-	•
Įstiklintos užpakalinės pakeliamos durys su šildomu stiklu ir valytuvu	-	61	61	61	-	-
Slankiosios neįstiklintos dešinėsios durys	-	321	321	•	•	-
Slankiosios dešinėsios durys su neatidaru langu	-	381	P	381 / P	381 / P	•
Slankiosios dešinėsios durys su atidaru langu	-	-	-	-	-	0
Slankiosios kairiosios neįstiklintos durys	-	-	-	290	•	-
Slankiosios kairiosios durys su neatidaru langu	-	321	-	321 / - (dCi 75 AG)	321 / - (dCi 75 AG)	321
Slankiosios kairiosios durys su atidaru langu	-	-	-	-	-	381
Įstiklinto kėbulo įrangos paketas (su įstiklintomis dešinėsiosiomis ir užpakalinėmis durimis, atsidarančiomis 180° kampu)	-	-	424	424	424	•
Įstiklinto kėbulo įrangos paketas (su įstiklintomis dešinėsiosiomis ir įstiklintomis pakeliamomis užpakalinėmis durimis)	-	-	424	424	-	-
Plastikinis stogo liukas	411	411	411	411	-	-
Papildomai tamsinti užpakaliniai langai (būtina užsakyti įstiklintas užpakalines duris, variante <i>Maxi Combi</i> užtamsintas šoninis užpakalinis langas)	54	54	54	54	54	54
IŠORĖS APDAILA						
Stilingos įrangos paketas	230	230	230	230	230	230
Priekinis ir užpakalinis buferiai su dekoratyviniais intarpais	182	182	182	182	182	182
Rūko žibintai (galima užsakyti ir atskirai)	79	79	79	79	79	79
Rankiniu būdu reguliuojami šoniniai veidrodėliai	•	• / - (TCe 115 AG)	•	-	-	-
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	91	91 / • (TCe 115 AG)	91	•	•	•
Ištisiniai priekinis ir užpakalinis buferiai iš patvaraus pilkos spalvos plastiko	•	•	•	•	•	•
Pilkos spalvos šonų apsaugos juostos	•	•	•	•	•	•
Baltos spalvos prietaisų skalės	•	•	•	•	•	•
Nemetalizuojamieji dažai	0	0	0	0	0	0
Metalizuojamieji dažai	266	266	266	266	266	266
Automatiškai įsijungiantys priekiniai žibintai	12	12	12	12	12	12

RENAULT KANGOO EXPRESS ĮRANGA

	KANGOO EXPRESS COMPACT		KANGOO EXPRESS STANDART		KANGOO EXPRESS MAXI	
	2 vietų		2 vietų		2 vietų	5 vietų
	Comfort	Comfort	Comfort Clim	Pack Clim	Pack Clim	Pack Clim
SALONAS IR PRIETAISŲ SKYDAS						
Įrangos paketas Comfort (elektra užlenkia šoniniai veidrodėliai, lietaus ir šviesos jutikliai)	-	-	-	100 / - (dCi 75 AG)	121 / - (dCi 90 AG)	121 / - (dCi 90 AG)
Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai	148	148	148 / - (dCi 90 AG)	P / 148 (dCi 75 AG)	P / 148 (dCi 90 AG)	P / 148 (dCi 90 AG)
Lietaus ir šviesos jutikliai	-	-	-	P / 91	P / 91	P / 91
Reguliuojamo aukščio vairas	•	•	•	•	•	•
Rankiniu būdu valdomas kondicionierius	883	883	•	•	•	•
Standartinis šildymas	•	•	-	-	-	-
Žiedadulkių filtras	24	24	•	•	•	•
Elektra valdomi priekinių durų langai	133	133 / • (TCe 115 AG)	133	•	•	•
Elektra valdomi priekinių durų langai (su vairuotojo pusėje įtaisytu impulsiniu jungikliu)	48	48 (TCe 115 AG)	48	48	48	48
12 elektros lizdas centriniame valdymo pulte (žiebtuvėlio vietoje, jei yra rūkymo įrangos paketas)	•	•	•	•	•	•
Peleninė ir žiebtuvėlis	18	18	18	18	18	18
Atidarius duris įsižiebiantis lubų šviestuvas	•	•	•	•	•	•
VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA						
Elektrinis kintamos galios vairo stiprintuvas	•	•	•	•	•	•
Kelionės kompiuteris	42	42	42	42	42	42
Greičio reguliatorius-ribotuvus	79	79	79	79	79	79
Užpakaliniai atstumo jutikliai	145	145	145	145	145	145
Atbulinės eigos vaizdo kamera	666	666	666	666	666	666
Garso signalas, primenantis vairuotojui prisisegti saugos diržą	•	•	•	•	•	•
RADIJAS IR RYŠIO ĮRANGA						
Įranga radijui prijungti (antena ir laidų pynė)	•	•	•	•	•	•
Radijas, MP3 grotuvas su garso įrangos, USB jungtimis ir ekranu (be CD grotuvo)	145	145 / - (TCe 115 AG)	145	-	-	-
Radijas, CD ir MP3 grotuvas su garso įrangos, USB jungtimis ir ekranu	266	266	266	•	•	•
Radijas, CD ir MP3 grotuvas su garso įrangos, USB jungtimis ir atskiru ekranu (susietu su navigacijos įranga <i>R-Link</i>)	-	-	-	169	169	169
Multimedijos įranga su navigacijos prietaisu <i>Renault R-Link</i>	-	-	-	738	738	738
Europos žemėlapių komplektas	-	-	-	85	85	85
SĖDYNĖS						
Patogi, reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	79	79	79	79	79	79
Nulenkiamas keleivio sėdynės atlošas (tik kai yra išimama tinklinė pertvara)	133	133	133	133	133	-
Dvivietė priekinė keleivių sėdynė (3-jų vietų variante)	363	363	363	363	363	-
Šildoma vairuotojo sėdynė	157	157	157	157	157	157
Skaidoma trivietė antros eilės sėdynė	-	-	-	-	-	•
Audinio apmušalai <i>Titane</i>	•	•	•	•	•	•
Dirbtinės odos apmušalai	0	0	0	0	0	-

RENAULT KANGOO EXPRESS ĮRANGA


	KANGOO EXPRESS COMPACT	KANGOO EXPRESS STANDART		KANGOO EXPRESS MAXI		
	2 vietų Comfort	Comfort	2 vietų Comfort Clim	Pack Clim	2 vietų Pack Clim	5 vietų Pack Clim
VIDAUS APDAILA						
Įtaisyta plastikinė kabinos grindų danga	•	•	•	•	•	•
Tamsiai pikos spalvos vairaratis	•	•	•	•	•	•
Tamsiai pilkos spalvos pavarų svirties rankena	•	•	•	•	•	•
DĒTUVĖS IR KROVINIŲ SKYRIUS						
Dėtuvių įrangos paketas	48	48	48	-	-	-
Uždara 15 l talpos prietaisų skydo dėtuviė	P	P	P	24	24	24
Lentyna kabinos palubėje	P	P	P	30	30	30
Atvira A4 dydžio dėtuviė viršutinėje prietaisų skydo dalyje	•	•	•	•	•	•
Centrinis porankis su dėtuve tarp priekinių sėdynių	79	79	79	79	79	79
Plastikinė krovinių skyriaus grindų danga	61	61	61	•	•	•
Krovinių skyriaus sienų apdaila (iki pusės aukščio)	•	•	•	•	•	-
Krovinių skyriaus sienų apdaila (iki lubų)	67	67	67	67	67	•
Medinė grindų danga	290	290	290	290	290	-
Medinė krovinių skyriaus grindų ir sienų danga	726	726	726	726	726	-
Velkamasis kablys	-	762	762	762	-	-
Įstiklinta pertvara	0	0	0	0	0	-
Neįsitikinta pertvara	•	•	•	•	•	-
Išimama tinklinė pertvara (tik kartu su keleivio sėdyne nulenkiamu atlošu)	133	133	133	133	133	-
6 krovinių tvirtinimo kilpos krovinių skyriuje (variante <i>Compact</i> – 4)	•	•	•	•	•	•
Standartinė naudingoji apkrova: 650kg (500 kg variante <i>Compact</i> ir 730/800 kg variante <i>Maxi</i>)	•	•	•	•	•	•
Padidinta naudingoji apkrova - 800 kg	-	266 /- (TCe 115 AG)	266	266	-	-
2 drabužių pakabos, pritvirtintos prie pertvaros	•	•	•	•	•	•
Tvirtinimo vietos palubės lentynai ar galerijai pritvirtinti	•	•	•	•	•	•
Krovinių skyriaus apšvietimas	•	•	•	•	•	•

• = Standartinė ○ = Pasirenkama P = Paketo dalis - = Negalima

Kai kurią pasirenkamą įrangą galima užsisakyti tik su kita arba jos užsakyti neįmanoma. Daugiau informacijos teiraukitės RENAULT atstovų.

RENAULT KANGOO EXPRESS TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIAI		TCe 115 AG	dCi 75 AG	dCi 90 AG	dCi 110 AG
Teršalų emisijos standartas		<i>Euro 5</i>	<i>Euro 5</i>	<i>Euro 5</i>	<i>Euro 5</i>
Darbinis tūris (cm ³)		1 197	1 461	1 461	1 461
Degalų įpurškimo būdas		tiesioginis daugiataškis	tiesioginis (turbina)	tiesioginis (turbina)	tiesioginis (turbina)
Degalai		benzinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas
Cilindrų skaičius		4	4	4	4
Vožtuvų skaičius		16	8	8	8
Didžiausia galia kW (AG) esant aps./min.		85 (115)	55 (75)	66 (90)	80 (110)
Didžiausias sukimo momentas Nm		190 (2000)	180 (1750)	200 (1750)	240 (1750)
Kietųjų dalelių filtras		-	yra	yra	yra
GREITIS					
Didžiausias greitis (km/val.)	Kangoo Express	173	150	160	170
	Kangoo Express Compact	-	150	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	160	170
Pagreitėja nuo iki -100 km/val.	Kangoo Express	11,7	16,3	13,3	12,3
	Kangoo Express Compact	-	16,3	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	13,3	12,3
DEGALŲ SAŪNAUDOS					
CO ₂ emisija (g/km)	Kangoo Express	140	119	119	119
	Kangoo Express Compact	-	123	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	130	123
Mieste (l/100 km)	Kangoo Express	7,2	5,2	5,2	5
	Kangoo Express Compact	-	5,4	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	5,7	5,2
Užmiestyje (l/100 km)	Kangoo Express	5,4	4,2	4,2	4,4
	Kangoo Express Compact	-	4,4	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	4,6	4,5
Mieste ir užmiestyje (l/100km)	Kangoo Express	6,1	4,6	4,6	4,6
	Kangoo Express Compact	-	4,7	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	5,0	4,7
Degalų bako talpa (l)		56	60	60	60
BAGAŽINĖS TALPA (dm³ pagal ISO standartą)					
Didžiausia / mažiausia		1300/4600			



Šis pasiūlymas yra komercinės informacijos pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobilių kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas. Anksčiau skelbtuose kainoraščiuose nurodytos kainos nebegalioja. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO₂ kiekis gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir CO₂ kiekis priklauso nuo vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, automobilyje sumontuotos įrangos, vežamų krovinių, keleivių skaičiaus ir pan. Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje būtų pateikta tiksliausia naujausia informacija. Automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos (standartinės ar pasirinktos) gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į įgaliotuosius atstovus.