

NAUJASIS

RENAULT MEGANE R.S. 280



RENAULT
Passion for life



KAINORAŠTIS EUR su PVM

VARIANTAS

R.S.

Tce 280

29 240

Tce 280 EDC

31 170

Kainoraštis galioja nuo 2018-05-17



3+2 metų arba 100.000 km garantija įskaitant periodinių techninių aptarnavimų išlaidas – už patrauklią kainą*

*Pasiūlymo laikas ribotas



5 metų (2+3 arba 100000 km) garantija,
galiojanti visose Europos Sąjungos šalyse



Specialus „Renault“ lizingo pasiūlymas:
palūkanų marža tik 1,6% + EURIBOR



NEPAKARTOJAMAS VAIRAVIMO MALONUMAS


Penki skirtingi važiavimo režimai ir penkios skirtingos salono apšvietimo spalvos.

Pažangi „Multi-Sense“ technologija leidžia automobilio naudotojams suasmeninti savo važiavimo būdą, pasirenkant labiausiai pageidaujamą vairavimo stilių.



„4CONTROL“ SISTEMA

Kompanijos „Renault“ sukurta „4Control“ visų keturių vairuojamųjų ratų sistema užtikrina precizišką bei dinamišką valdymą, išskirtinį manevringumą, stabilumą posūkiuose ir maksimalų sukibimą su keliu, ypač važiuojant dideliu greičiu.



„R-LINK 2“, INTUITYVUS VALDYMAS

Lengvai perprantamu įrenginiu „R-Link 2“ su jutikliniu ekranu galima patogiai valdyti įvairias automobilio funkcijas.



NAUJA KOMFORTO ERDVĖ

Erdvus salonas, kruopščiai sumodeliuotos ir itin patogios sėdynės, kokybiška apdaila ir harmonija, nes malonumas yra neatsiejamas nuo komforto.



NAUJOJO RENAULT MEGANE ĮRANGA

TECHNOLOGIJOS	R.S.
Automatinis centrinis durų užraktas, užrakinantis duris pradėjus važiuoti	•
Greičio reguliatorius-ribotuvas	•
Adaptyviosios vairuotojo ir priekinio klevio oro pagalvės (keleivio išjungiamo)	•
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	•
Elektra užlenkiami šoniniai veidrodžiai	•
Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC) su ABS ir staigaus stabdymo pagalbos sistema	•
Elektrochrominis salono veidrodis	•
Priekinės ir užpakalinės užuolaidinės oro pagalvės	•
RENAULT laisvų rankų kortelė-raktas	•
Elektra reguliuojami, šildomi šoniniai veidrodžiai	•
Šviesos ir lietaus jutikliai, kintamo dažnio valytuvai	•
Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA)	•
Iškrypti iš važiuojamosios kelio dalies neleidžianti funkcija (LDW)	•
Įspėjimo apie viršytą greitį funkciją su kelio ženklų atpažinimo sistema (OSP/TSR)	•
Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių vietų	•
Šoninės priekinės oro pagalvės, saugančio galvą ir krūtinės ląstą	•
Šoniniuose veidrodžiuose įtaisyti LED posūkių rodikliai	•
Elektra valdomi priekiniai ir užpakaliniai langai	•
Valdymo įranga MULTI-SENSE (galima rinktis iš 5 vairavimo režimų, įskaitant lenktynių (Race))	•
Užpakaliniai atstumo jutikliai	•
R.S. Drive įjungimo mygtukas	•
Launch Control įranga	•
Prie vairaračio įtaisytos pavarų perjungimo svirtelės su Multi Change Down funkcija (variante TCe 280 AG EDC)	•
Multimedijos įranga R-Link 2:	•
7" įstrižainės jutiklinis ekranas, navigacijos prietaisas su išplėstu Europos žemėlapiu, FM/AM/DAB radijas	•
Bluetooth®* ryšys, telefono laisvų rankų funkcija, USB ir garso įrangos jungtys	•
keturių vairuojamųjų ratų sistema 4CONTROL	•
Sportinė važiuoklė su 4 hidrauliniiais amortizatorių ribotuvais	•
Slėgio padangose stebėjimo įranga	•
Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys	•
Įranga signalizacijai įtaisyti	•
Rankinis (varianto TCe 280 AG) arba elektroninis (varianto TCe 280 AG EDC)stovėjimo stabdys	•
Head Up ekranas	363/P
R.S. kompiuteris (sportinių parametrų rodikliai realiu laiku R-Link2 ekrane)	242
Priekiniai ir užakaliniai atstumo davikliai su galinio vaizdo kamera	387
Atidaromas stoglangis	847
Šildomos priekinės sėdynės	194
RECARO priekinės sėdynės, oda trauktos, šildomos (įmanoma nuo 2018 rugsėjo)	2930
Versta oda trauktas vairas su R.S. emblema	206
Multimedijos sistema R-LINK 2 su 8,7" liečiamu ekranu	242
Multimedijos sistema R-LINK 2 su 7" liečiamu ekranu, BOSE audio sistema ir DAB	605
Multimedijos sistema R-LINK 2 su 8,7" liečiamu ekranu, BOSE audio sistema ir DAB	726
Aliuminio ir ketaus lydinio stabdžių diskai (tik su mechanine pavarų dėže)	968

NAUJOJO RENAULT MEGANE ĮRANGA

IŠORĖS APDAILA

Chromuoti langų apvadai	•
Tamsiai pilko metalo spalvos apdailos juosta, priekinės grotelės su R.S. Renault Sport logotipu	•
Praplatintas užpakalinis buferis su difuzoriais ir viduryje įtaisytu išmetamuoju vamzdžiu	•
Dienos šviesos su LED juosta ir 3D efektu	•
FULL LED Pure Vision priekiniai žibintai su integruotas C formos posūkių rodikliais	•
R.S. ESTORIL tamsiai pilko metalo spalvos 18" skersmens lengvojo lydinio ratlankiai	•
R.S. praplatintos priekinių ratų arkos ir radiatoriaus grotelės su Renault Sport ženklu	•
R.S. praplatintos užpakalinių ratų arkos	•
R.S. slenksčiai / apatiniai aptakai	•
Užpakaliniai LED 3D Edge Light dienos šviesų žibintai	•
R.S. Vision Full LED 3 funkcijų (rūko, šonų apšvietimo, tolimųjų šviesų) priekiniai žibintai	•
Žvilgūs juodi šoninių veidrodžių korpusai ir durų rankenos	•
Tamsinti užpakaliniai langai	•
19" Lieti ratlankiai, dizainas: INTERLAGOS DIAMOND-CUT BLACK (padangos: Bridgestone Potenza 245/35/19)	726
19" Lieti ratlankiai, dizainas: INTERLAGOS DIAMOND-FULL BLACK (padangos: Bridgestone Potenza S001 245/35/19)	968
Metalizuoti dažai (spalvos: platinos pilka, titano pilka, juodas perlas)	532
Metalizuoti dažai (spalva: Liepsnos raudona)	580
Metalizuoti dažai (spalva: Baltas perlas)	678
Specifiniai dažai (spalva: SIRIUS geltona, Tonic oranžinė), galima užsakyti nuo rugpjūčio vidurio)	1452

VIDAUS APDAILA





Aliumininiai pedalai ir pėdos atrama	•
Chromuoti R.S. durų slenksčiai	•
R.S. juodos lubos (pilkos pasirinkus stoglangį)	•
Juodi R.S. medžiaginiai apmušalai raudonomis siūlėmis	•
Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama	•
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė	•
Dalimis (1/3 ir 2/3) skaidoma užpakalinė sėdynė su porankiu	•
3-jų tvirtinimo taškų priekiniai ir užpakaliniai saugos diržai	•
Priekinis centrinis porankis su dėtuve	•
R.S. sportinės sėdynės su integruotomis galvos atramomis	•
Reguliuojamo aukščio užpakalinių sėdynių galvos atramos	•
R.S. perforuota Nappa oda aptrauktas vairaratis su R.S. ženklu ir pavarų perjungimo svirties rankena	•
7" įstrižainės TFT spalvotas Renault Sport ekranas	•

ĮRANGOS PAKETAI

Įrangos paketas SAFETY: aktyvi avarinio stabdymo sistema (AEBS) + saugaus atstumo įspėjimo sistema (DW). Tik su įrangos paketu MULTIMEDIA 7": multimedijos sistema R-LINK 2 su 7" liečiamu ekranu + išplėstas Europos žemėlapis + DAB radijo grotuvas su Bluetooth®, USB/garso įrangos jungtimis + 7" TFT skystųjų kristalų ekranas integruotas prietaisų skydelyje. (tik su automatine greičių dėže)	435
Įrangos paketas SAFETY PREMIUM: aktyvi avarinio stabdymo sistema (AEBS) + saugaus atstumo įspėjimo sistema (DW) + aktyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	532
Įrangos paketas TECHNOLOGY (Head Up ekranas ir R.S. sportinių parametrų kompiuteris)	605
Įrangos paketas EASY PARKING: „Easy Park Assist“ sistema (priekiniai / užpakaliniai / šoniniai atstumo jutikliai + galinio vaizdo kamera) + aklosios zonos stebėjimo sistema	605
Įrangos paketas CUP: CUP pakaba su hidraulinėmis amortizatorių atramomis kiekvienam ratui, ribodo praslydimo Torsen diferencialas, specifinės spyruoklės ir amortizatoriai, raudonos spalvos stabdžių suportai, (įmanoma užsakyti antroje 2018 metų pusėje)	1 573

NAUJOJO RENAULT MEGANE TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIS	TCe 280	TCe 280 EDC
Kuras	benzinas	benzinas
CO2 taršos norma	Euro 6	Euro 6
Pavarų dėžė	rankinė 6 pavarų	automatinė 6 pavarų EDC
Darbinis tūris (cm ³)	1798	1798
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	79,7 × 90,1	79,7 × 90,1
Cilindrų / vožtuvų skaičius	4 / 16	4 / 16
Didžiausia galia kW EEC (AG) esant sūk./min.	280 at 6000	280 at 6000
Didžiausias sukimo momentas Nm esant sūk./min.	390 at 2400	390 at 2400
Variklio paskirstymo	Grandinė	Grandinė
Stop & Start	Taip	Taip
CHARAKTERISTIKA		
Aerodinaminis rodiklis SCx (m)	0,78	0,78
Didžiausias greitis (km/h)	255	255
Įveikia 400 m pajudėjus iš vietos (s)	14	14
Įveikia 1000 m pajudėjus iš vietos (s)	25	25
0 iki 100 km/h (s)	5,8	5,8
Apsisukimo spindulys (m)	10,3	10,3
DEGALŲ SAŪNAUDOS IR CO2 EMISIJA*		
CO2 tarša (g/km) - NEDC	161 (18") / 163 (19")	155 (18") / 158 (19")
Mieste ir užmiestyje (l/100 km) - NEDC	7,2 (18" i 19")	6,9 (18") / 7,0 (19")
Mieste (l/100 km) M- NEDC	9,2 (18" i 19")	8,4 (18") / 8,5 (19")
Užmiestyje (l/100 km) - NEDC	6,0 (18") / 6,1 (19")	6,0 (18") / 6,2 (19")
Degalų bako talpa (l)	50	50
STABDYMAS		
Priekis: ventiliuojami diskai Ø (mm)	355	355
Galas: ventiliuojami diskai Ø (mm)	290	290
Avarinio stabdymo sistema	Taip	Taip
Elektroninė stabilumo sistema - ESC	Taip	Taip
RATLANKIAI IR PADANGOS		
RATLANKIAI	J18/19	J18/19
Padangų išmatavimai	235/40 R18	235/40 R18
	245/35 R19	245/35 R19
4-ratų vairuojamų sistema	4	4
Padangų remonto kompletas	Standartinė įranga	Standartinė įranga
Atsarginis ratas	Ne	Ne
SVORIS (kg)		
Mažiausias kėbulo svoris	1,407	1,430
Didžiausias leistinas svoris	1,905	1,930



Šis pasiūlymas yra komercinio pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobilių kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas. Jūsų automobilio kuro sąnaudos ir CO2 reikšmės gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis priklauso nuo vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, jame sumontuotos įrangos, vežamų krovinių, keleivių skaičiaus ir pan. Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. RENAULT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius atstovus.