



RENAULT
Passion for life

Renault TRAFIC



KAINORAŠTIS EUR su PVM

		Passenger		
VARIKLIAI	ILGIS	Bendrasis svoris	BUSINESS	PACK CLIM
Blue 1,6 dCi 95 AG	Passenger L1	2,8 t	25 100	26 400
SPECIALI KAINA			19 330	20 330
Blue 1,6 dCi 120 AG			26 400	27 500
SPECIALI KAINA			20 330	21 180
Blue 1,6 dCi 95 AG	Grand Passenger L2	2,9 t		27 400
SPECIALI KAINA				21 100
Blue 1,6 dCi 120 AG			27 400	28 500
SPECIALI KAINA			21 100	21 950

Kainoraštis galioja nuo 2018-09-01



3+2 metų arba 100.000 km garantija
įskaitant periodinių techninių aptarnavimų
išlaidas – už patrauklią kainą*

*Pasiūlymo laikas ribotas



„Renault“ lizingo palūkanos
1,8% + Euribor

RENAULT TRAFIC ĮRANGA


	Business	Pack Clim
L1H1 2,8 t	•	•
L2H1 2,9 t	•	•
ĮŠORĖ		
Grafito spalvos radiatoriaus grotelės, veidrodėlių korpusai ir užpakalinis laiptelis, dvispalvis priekinis buferis (viršutinė dalis kėbulo spalvos, apatinė – juoda)	•	-
Apdailos elementų paketas MINI (kėbulo spalvos užpakalinės dalies kampų ir šoninių durų pasaugos juostos)	194	-
Apdailos elementų paketas MEDIUM (kėbulo spalvos priekinis buferis, užpakalinės dalies kampų ir šoninių durų pasaugos juostos)	290	•
Apdailos elementų paketas MAXI (chromo spalvos radiatoriaus grotelių tarpai ir juodos spalvos juostelė, kėbulo spalvos priekinis buferis, užpakalinės dalies kampų ir šoninių durų pasaugos juostos ir veidrodėlių korpusai)	-	387
Metaluojamieji dažai	545	545
Papildomai tamsinti užpakaliniai langai	-	145/P
Maži 16" ratlankių gaubtai	•	-
Dideli 16" ratlankių gaubtai	-	•
17" lengvojo lyginio ratlankiai CYCLADE	-	605
SAUGOS PRIEMONĖS		
Antiblokavimo sistema (ABS) su stabdymo jėgos koregavimo įtaisu (EBV) ir avarinio stabdymo sistema, 4 diskiniai stabdžiai	•	•
Prie apkrovos prisitaikanti elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC), sukibimą su kelio danga gerinanti, įkalnę įveikti padedanti ir priekabos siūbavimą mažinanti funkcijos	•	•
Variklio imobilizatorius	•	•
Adaptyvioji vairuotojo oro pagalvė, galvos atramos ir 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai	•	•
Išjungiamą kraštinės keleivio sėdynės vietos oro pagalvė (su kraštinėse vietose įtaisytomis saugos diržų įtempimo ribotuviu ir temptuvu)	•	•
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės (vienvietę priekinę sėdynę turinčiuose variantuose yra ir krūtinės ląstą sauganti oro pagalvė)	964	964
Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros eilės kraštinių vietų	•	•
Rankiniu būdu įjungimas užraktas (vaikų saugumui)	•	•
Padangų oro slėgio jutikliai	•	•
Greičio reguliatorius-ribotuvas su ant vairaratio įtaisytomis valdymo mygtukais	-	133/P
4 užpakaliniai atstumo jutikliai	303	303/P
Atbulinės eigos vaizdo kamera	-	478/P
Universalios padangos	303	303
Atsarginio rato laikiklis, saugantis nuo vagių	48	48
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas, užrakinantis duris pradėjus važiuoti (raktas su dviem mygtukais)	•	•
Papildoma apsaugos nuo įsilaužimo sistema	133	133
Du nuotoliniai centrinio užrakto raktai su 3 mygtukais (duris galima atrakinti atskirai)	133	133
Papildomas raktas	73	73
Laisvų rankų kortelė-raktas	-	303
Įranga signalizacijai įtaisyti	97	97
MATOMUMAS – APŠVIETIMAS – VAIRAVIMAS		
Rūko žibintai	206	206/P
Dviejų dalių šoniniai veidrodėliai	•	•
Vairo stiprintuvas, 4 stipinų reguliuojamo aukščio vairaratis	•	•
Kelionės kompiuteris (rodo vidutinį greitį, visas, vidutines ir esamojo laiko degalų sąnaudas, kiek galima nuvažiuoti su likusiu degalų kiekiu ir paros bei bendrą ridą)	•	•
Automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai ir valytuvai	133	133
Vidaus temperatūros jutiklis (su elektra valdomais ir šildomais šoniniais veidrodžiais)	•	•
PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA		
Elektra valdomi priekinių durų langai	•	-
Elektra valdomi priekinių durų langai (su vairuotojo pusėje įtaisytu impulsiniu jungikliu)	24	•
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	•	•
Šildymo ir vėdinimo įranga su 4-ių pakopų reguliatoriumi ir uždaro oro apykaitos funkcija	•	-
Priekyje įtaisytas rankiniu būdu valdomas kondicionierius su žiedadulkių filtru	1 246	•
Priekyje įtaisytas rankiniu būdu valdomas kondicionierius su papildomo šildymo funkcija ir žiedadulkių filtru	1 972	738
Rankiniu būdu valdomas kondicionierius priekinei ir užpakalinei daliai su žiedadulkių filtru	-	496
Rankiniu būdu valdomas kondicionierius priekinei ir užpakalinei daliai su papildomo (2kw) šildymo funkcija ir žiedadulkių filtru	-	1 246
Papildoma šildymo funkcija užpakalinėms vietoms su ortakiais ir valdymo skydeliu	242	242
12 V elektros lizdas, pasiekiamas nuo antros eilės sėdynės	•	•
Oda aptrauktas vairaratis (galimas tik esant greičio reguliatoriui-ribotuviui)	-	121/P
PRIETAISŲ SKYDAS, SĖDYNĖS, KABINOS APDAILA		
Juodos ir pilkos spalvos prietaisų skydas, juodas pavary svirties rankenos tarpas	•	•
Juodos ir pilkos spalvos prietaisų skydas su rakinama dėtuve ir chromuotais prietaisų ciferblatais bei garsiakalbių apvadais, chromuotas pavary svirties rankenos tarpas ir juodi žvilgūs ortakių apvadai	-	73/P
Apatinėje prietaisų skydo dalyje keleivio pusėje įtaisyta apšviečiama rakinama dėtuve (šaldoma, kai yra kondicionierius)	•	•
Prietaisų skyde įtaisytas 12 V lizdas	•	•
Rūkančiųjų įrangos paketas	24	24
Patogi reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	•	-
Ypač patogi reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama ir porankiu	97	•
Dvivietė priekinė keleivių sėdynė su sutvirtintais šonais	•	-
Dvivietė priekinė keleivių sėdynė su sutvirtintais šonais ir po apačia įtaisyta dėtuve	-	•
Patogi atskira reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė	61	-
Patogi atskira reguliuojamo aukščio slankioji keleivio sėdynė su lankstomu atlošu, reguliuojama juosmens atrama ir porankiu	-	61
Priekinės sėdynės: Šildomos (1 arba 2, priklauso nuo konfigūracijos)	157	157
2 sėdynių eilė: trivietė sėdynė dalimis 1/3 2/3 nulenkiama atlošu (lengvai išimama)	•	•
3 sėdynių eilė: vientisa trivietė sėdynė (nulenkiama atlošu, lengvai išimama)	•	•
Užpakalinių vietų porankiai	-	218
Juodi apmušalai KARIO	•	•
Juodi apmušalai JAVA	-	73

RENAULT TRAFIC ĮRANGA

	Business	Pack Clim
DURYS IR LANGAI		
Dešinėsios slankiosios durys: įstiklintos / su atidaromu langu	●/97	●/97
Kairiosios slankiosios durys: įstiklintos / su atidaromu langu	545/641	545/641
Kairės sienos vidurinė dalis: įstiklinta / su atidaromu langu	●/242	●/242
Įstiklinta užpakalinė sienų dalis	●	●
Užpakalinės įstiklintos durys, atsiderančios 180° kampu	●	●
Įstiklintos pakeliamos užpakalinės durys	0	0
su šildomu stiklu ir valytuvu	97/P	●
KRAUNAMOJI DALIS		
Sustiprintos grindys įtaisytos kilpos kroviniui tvirtinti L1 - 6 vnt., L2 - 8 vnt. (490 daN/ 30 s, atitinka standarto ISO 27956 reikalavimus)	●	●
Apsauginės užpakalinės dalies sienų plokštės, dengiančios ją iki pusės	●	●
Kiliminė bagažo skyriaus grindų danga	●	●
Bagazo uždangalas	145	●
Tinklelis bagažui pritvirtinti	-	206
RYŠIO PRIEMONĖS		
Radijas su ekranu, prie vairaračio įtaisytu valdymo pultu, centriname valdymo pulte įtaisytomis 2 USB jungtimis, jungtimi <i>Bluetooth®</i> ir garso įrangos jungtimi (1 DIN)	218/P	●
Radijas su su CD ir MP3 grotuvais, ekranu, prie vairaračio įtaisytu valdymo pultu, jungtimi <i>Bluetooth®</i> , USB ir garso įrangos jungtimis ir centriname valdymo pulte įtaisyta papildoma USB jungtimi (2 DIN)	351	121
Radijas, galintis priimti skaitmeninių radijo stočių signalus (DAB), su su CD ir MP3 grotuvais, ekranu, prie vairaračio įtaisytu valdymo pultu, jungtimi <i>Bluetooth®</i> , USB ir garso įrangos jungtimis ir centriname valdymo pulte įtaisyta papildoma USB jungtimi	411	182
Multimedijos įranga <i>MEDIA NAV Evolution</i> navigacijos įranga su 7 colių įstrižainės jutikliniu ekranu, radijas su MP3 grotuvu, jungtis <i>Bluetooth®</i> , centriname valdymo pulte įtaisytos USB ir garso įrangos jungtys ir prie vairaračio įtaisytas valdymo pultas (įrangos paketas)	569	327
Multimedijos įrangos <i>R-Link Evolution</i> paketas su išplėstu Europos žemėlapiu	-	859
Europos žemėlapis įrangai <i>Renault R-Link Evolution</i> (užsisakius navigacijos įrangą)	109	109
Išmaniojo telefono laikiklis	61	61
Taikomoji programa <i>R&GO</i> su navigacijos įranga <i>CoPilot® Premium</i>	*	*
Planšetinio kompiuterio laikiklis	P	61
KITA ĮRANGA		
Laidai papildomai įrangai įtaisyti	145	145
Papildomas modulis, leidžiantis prisijungti prie automobilio valdymo blokų duomenų perdavimo tinklo CAN (įrengiant kėbulą)	194	194
Po kėbulu apačia įtaisytas 16" atsarginis ratas su skardiniu ratlankiu	●	●
Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys (vietoje atsarginio rato)	0	0
Velkamasis kablys	605	605
ĮRANGOS PAKETAI		
Įrangos paketas CONTROL (užpakaliniai atstumo jutikliai ir greičio reguliatorius-ribotuvai)	-	242
Įrangos paketas CONTROL2 (atbulinės eigos vaizdo kamera ir greičio reguliatorius-ribotuvai)	-	424
Įrangos paketas VISION1 (rūko žibintai, automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai ir valytuvai)	242	242
Įrangos paketas INTERIOR (juodos ir pilkos spalvos prietaisų skydas su rakinama dėtuve ir chromuotais prietaisų ciferblatų bei garsiakalbių apvadais, chromuotas pavary svirties rankenos intarpas ir juodi žvilgūs ortakių apvadai, greičio reguliatorius-ribotuvai, oda aptrauktas vairaratis)	-	194
Apdailos elementų paketas MAXI PLUS (apdailos elementų paketas MAXI ir rūko žibintai)	-	448
Apdailos elementų paketas MAXI MAX (apdailos elementų paketas MAXI, rūko žibintai ir papildomai tamsinti langai)	-	545
Įstiklinimo paketas: Kairės sienos vidurinė dalis įstiklinta su atidaromu langu, Dešinėsios slankiosios durys įstiklintos su atidaromu langu	-	340
Įrangos paketas VISION 2 (rūko žibintai, šildomas užpakalinis stiklas, stiklo valytuvai, automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai ir valytuvai)	496	-
Įrangos paketas: VISION and LOOK: galiniai atstumo jutikliai, galinio vaizdo kamera, greičio palaikymo/ribojimo sistema, automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai ir valytuvai, rūko žibintai, Apdailos elementų paketas MAXI, oda trauktas vairaratis, tamsinti galiniai šoniniai langai	-	702
Radio įrangos paketas (1 DIN), planšetinio kompiuterio laikiklis	290	-

● standartinė įranga ○ pasirenkama įranga - nėra 📱 įeina į įrangos paketą 📱 galima įsigyti APP STORE (iOS) arba GOOGLE PLAY (ANDROID)

L1H1



L2H1



Šis pasiūlymas yra komercinės informacijos pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobilių kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas. Anksčiau skelbtuose kainoraščiuose nurodytos kainos nebegalioja. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis priklauso nuo vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, automobilyje sumontuotos įrangos, vežamų krovinių, keleivių skaičiaus ir pan. Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos (standartinės ar pasirinktos) gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į įgaliotuosius atstovus.