



RENAULT
Passion for life

Renault Trafic



KAINORAŠTIS EUR su PVM

FURGONAS SU 3 VIETŲ KABINA						
VARIKLIAI	ILGIS / AUKŠTIS	Didžiausias svoris	BUSINESS	AKCIJA	PACK CLIM	AKCIJA
dCi 95 AG		2,7 t	22 130	17 050	23 460	18 070
dCi 120 AG			23 490	18 090	24 580	18 930
<i>Energy Twin Turbo dCi 125 AG S&S</i>	standartinis L1	2,7 t	-	-	25 640	19 750
<i>Twin Turbo dCi 145 AG</i>			-	-	26 550	20 450
dCi 95 AG	standartinis H1	2,9 t	-	-	23 730	18 280
dCi 120 AG			23 760	18 300	24 850	19 140
<i>Energy Twin Turbo dCi 125 AG S&S</i>	standartinis L1	2,9 t	-	-	25 910	19 960
<i>Twin Turbo dCi 145 AG</i>			-	-	26 820	20 660
<i>Energy Twin Turbo dCi 125 AG S&S</i>	aukštas H2	2,9 t	-	-	26 940	20 750
<i>Twin Turbo dCi 145 AG</i>			-	-	27 850	21 450
dCi 95 AG	ilgas L2	2,9 t	23 430	18 050	24 520	18 890
dCi 120 AG			standartinis H1	24 550	18 910	25 640
<i>Energy Twin Turbo dCi 125 AG S&S</i>	ilgas L2	2,9 t	-	-	26 700	20 560
<i>Twin Turbo dCi 145 AG</i>			-	-	27 610	21 260
<i>Energy Twin Turbo dCi 125 AG S&S</i>	aukštas H2	2,9 t	-	-	27 730	21 360
<i>Twin Turbo dCi 145 AG</i>			-	-	28 630	22 050
DVIŪBUBA KABINA (6 vietų)						
VARIKLIAI	ILGIS / AUKŠTIS	Didžiausias svoris	BUSINESS	LCV AKCIJA	PACK CLIM	LCV AKCIJA
dCi 95 AG		2,7 t	24 640	18 980	26 180	20 160
dCi 120 AG			25 760	19 840	27 300	21 030
<i>Energy Twin Turbo dCi 125 AG S&S</i>	standartinis L1	2,7 t	-	-	28 360	21 840
<i>Twin Turbo dCi 145 AG</i>			-	-	29 270	22 540
dCi 95 AG	standartinis H1	2,9 t	-	-	26 460	20 380
dCi 120 AG			26 030	20 050	27 570	21 230
<i>Energy Twin Turbo dCi 125 AG S&S</i>	ilgas L2	2,9 t	-	-	28 630	22 050
<i>Twin Turbo dCi 145 AG</i>			-	-	29 540	22 750
dCi 95 AG	standartinis H1	2,9 t	25 700	19 790	27 240	20 980
dCi 120 AG			ilgas L2	26 820	20 660	28 360
<i>Energy Twin Turbo dCi 125 AG S&S</i>	ilgas L2	2,9 t	-	-	29 420	22 660
<i>Twin Turbo dCi 145 AG</i>			standartinis H1	-	-	30 330
PLATFORMA (skirta įrengti)						
VARIKLIAI	ILGIS / AUKŠTIS	Didžiausias svoris	BUSINESS	LCV AKCIJA	PACK CLIM	LCV AKCIJA
<i>Energy Twin Turbo dCi 125 AG S&S</i>	ilgas L2	2,9 t	-	-	26 090	20 090
<i>Twin Turbo dCi 145 AG</i>	standartinis H1		-	-	27 000	20 790

Kainoraštis galioja nuo 2018-04-16



„Renault“ lizingo palūkanos
1,8% + Euribor



3+2 metų arba 100.000 km
garantija įskaitant periodinių
techninių aptarnavimų išlaidas
– už patrauklią kainą*

*Pasiūlymo laikas ribotas

RENAULT TRAFIC ĮRANGA

	FURGONAS		DVIŪBABA KABINA (6 vietų)		PLATFORMA
	Business	Pack Clim	Business	Pack Clim	Pack Clim
SAUGOS PRIEMONĖS					
Adaptyvioji vairuotojo oro pagalvė, galvos atramos ir 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai	S	S	S	S	S
Išjungiami kraštinės keleivio sėdynės vietos oro pagalvė (su kraštinėse vietose įtaisytais saugos diržų įtempimo ribotuviu ir temptuvu)	303	303	303	303	303
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės (vienvietė priekinę sėdynę turinčiuose variantuose yra ir krūtinės ląstą sauganti oro pagalvė)	956	956	956	956	956
Antiblokavimo sistema (ABS) su stabdymo jėgos koregavimu įtaisais (EBV) ir avarinio stabdymo sistema, 4 diskiniai stabdžiai	S	S	S	S	S
Prie apkrovos prisitaikanti elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC), sukibimą su kelio danga gerinanti, įkalnę įveikti padedanti ir priekabos siūbavimą mažinanti funkcijos	S	S	S	S	S
Padangų oro slėgio jutikliai	-	97	-	97	97
Po kėbulo apačia įtaisytas 16" atsarginis ratas su skardiniu ratlankiu	S	S	S	S	S
Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys	0	0	0	0	0
Papildoma apsaugos nuo įsilaužimo sistema	133	133	133	133	133
Įranga signalizacijai įtaisyti	97	97	97	97	97
RYŠIO PRIEMONĖS					
Radijas su ekranu, prie vairaračio įtaisytu valdymo pultu, centriniame valdymo pulte įtaisytomis 2 USB jungtimis, jungtimi Bluetooth® ir garso įrangos jungtimi	230	S	230	S	S
Radijas su su CD ir MP3 grotuvais, ekranu, prie vairaračio įtaisytu valdymo pultu, jungtimi Bluetooth®, USB ir garso įrangos jungtimis ir centriniame valdymo pulte įtaisyta papildoma USB jungtimi	351	121	351	121	121
Multimedijos įranga Medianav Evolution navigacijos įranga su 7 colių įstrižainės jutikliniu ekranu, radijas su MP3 grotuvu, jungtis Bluetooth®, centriniame valdymo pulte įtaisytos USB ir garso įrangos jungtys ir prie vairaračio įtaisytas valdymo pultas	557	333	557	333	333
Įrangos paketai NAVIGATION ir VISIBILITY 3 (Multimedijos įranga Medianav Evolution ir atbulinės eigos kamera)	-	787	-	787	-
Multimedijos įranga R-Link Evolution su išplėstu Europos žemėlapiu	-	726	-	726	726
Rytų Europos žemėlapis (užsisakius multimedijos įrangą Medianav Evolution)	-	121	-	121	121
Europos žemėlapis (užsisakius multimedijos įrangą R-Link Evolution)	121	121	121	121	121
ŠILDYMO IR VĖDINIMO ĮRANGA					
Šildymo ir vėdinimo įranga su 4-ių pakopų reguliatoriumi ir uždaro oro apykaitos funkcija	S	-	S	-	-
Priekyje įtaisytas rankiniu būdu valdomas kondicionierius su žiedadulkių filtru	1 367	S	1 367	S	S
Priekyje įtaisytas rankiniu būdu valdomas kondicionierius su papildomo šildymo funkcija ir žiedadulkių filtru	1 972	1 186	1 972	1 186	1 186
Priekyje įtaisytas automatinis kondicionierius	1 670	303	1 670	303	303
Priekyje įtaisytas automatinis kondicionierius su papildomo šildymo funkcija	-	1 513	-	1 513	1 513
VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA					
Greičio reguliatorius-ribotuvas su ant vairaračio įtaisytais valdymo mygtukais	-	133/P	-	133/P	133
Vairo stiprintuvas, 4 stipinų reguliuojamo aukščio ir pokrypio vairaratis	S	S	S	S	S
Kelionės kompiuteris (rodo vidutinį greitį, visas, vidutines ir esamojo laiko degalų sąnaudas, kiek galima nuvažiuoti su likusiu degalų kiekiu ir paros bei bendrą ridą)	S	S	S	S	S
Išorės temperatūros daviklis	S	S	S	S	S
MATOMUMAS IR APŠVIETIMAS					
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	S	S	S	S	S
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai ant ilgų laikiklių	-	-	-	-	218
Rūko žibintai	218	218/P	218	218/P	218/P
Matymo lauką praplečiantis veidrodėlis Wide view	73	S	73	S	-
4 užpakaliniai atstumo jutikliai, išjungiami prietaisų skyde esančiu mygtuku	303	P	303	P	-
Įrangos paketas CONTROL (užpakaliniai atstumo jutikliai ir greičio reguliatorius-ribotuvas)	-	218	-	218	-
Įrangos paketas VISION (rūko žibintai ir automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai ir valytuvai)	-	182	-	182	182
VIDAUS APDAILA IR PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA					
Juodi apmušalai KARIO	S	-	S	-	-
Juodi apmušalai JAVA	73	S	73	S	S
Ypač patogį reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama ir porankiu	S	S	S	S	S
Dvivietė priekinė keleivių sėdynė su sutvirtintais šonais	S	-	-	-	-
Dvivietė priekinė keleivių sėdynė su sutvirtintais šonais ir po apačia įtaisyta dėtuve	-	-	S	S	S
Biuro tipo sėdynė: dvivietė, su dėtuve, nešiojamojo kompiuterio dėtuve, rašomąją atrama ir po apačia įtaisyta 54 l talpos dėtuve	242	S	-	-	-
Patogį atskira reguliuojamo aukščio slankioji keleivio sėdynė su lankstomu atlošu, reguliuojama juosmens atrama ir porankiu	0	0	-	0	0
Priekinės sėdynės: Šildomos (1 arba 2, priklauso nuo konfigūracijos)	-	169	-	169	169
Trivietė užpakalinė sėdynė su porankiais ir reguliuojamomis galvos atramomis	-	-	S	-	-
Trivietė užpakalinė sėdynė su porankiais, reguliuojamomis galvos atramomis, įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie kraštinių vietų	-	-	-	S	-

RENAULT TRAFIC ĮRANGA

	FURGONAS		DVIGUBA KABINA (6 vietų)		PLATFORMA
	Business	Pack Clim	Business	Pack Clim	Pack Clim
VIDAUS APDAILA IR PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA (tęsinys)					
Oda aptrauktas vairaratis (galimas tik esant greičio reguliatoriui-ribotuvui)	-	73	-	73	73
Elektra valdomi priekinių durų langai	S	-	S	-	-
Elektra valdomi priekinių durų langai (su vairuotojo pusėje įtaisytu impulsiniu jungikliu)	36	S	36	S	S
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas, užrakinantis duris pradėjus važiuoti (raktas su dviem mygtukais)	S	S	S	S	S
Du nuotoliniai centrinio užrakto raktai su 3 mygtukais	73	73	73	73	73
Du nuotoliniai centrinio užrakto raktai su 3 mygtukais (duris galima atrakinti atskirai)	133	133	133	133	133
Laisvų rankų kortelė-raktas	-	303/P	-	303/P	303/P
Įrangos paketas HANDS FREE (rūko žibintai, automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai ir valytuvai, laisvų rankų kortelė-raktas)	-	484	-	484	484
Papildomas raktas	73	73	73	73	73
Planšetinio kompiuterio laikiklis	61/P	61	61/P	61	61
Išmaniojo telefono laikiklis	61	61	61	61	61
Juodos ir pilkos spalvos prietaisų skydas, juodos pavarų svirties rankenos intarpas	S	-	S	-	-
Juodos ir pilkos spalvos prietaisų skydas su uždara dėtuve ir chromuotais prietaisų ciferblatų bei garsiakalbių apvadais, chromuotas pavarų svirties rankenos intarpas ir juodi žvilgūs ortakių apvadai	73	S	73	S	S
Apatinėje prietaisų skydo dalyje keleivio pusėje įtaisyta apšviečiama uždaroma dėtuve (šaldoma, kai yra kondicionierius)	S	S	S	S	S
Vientisa, neįstiklinta krovinių skyriaus pertvara	S	-	-	-	-
Vientisa, įstiklinta krovinių skyriaus pertvara	61	-	-	-	-
Vientisa, neįstiklinta krovinių skyriaus pertvara su niša po keleivio sėdyne	73	S	-	-	-
Vientisa, įstiklinta krovinių skyriaus pertvara su niša po keleivio sėdyne	109	109	-	-	-
Rūkančiųjų įrangos paketas	18	18	18	18	18
IŠORĖS APDAILA					
Grafito spalvos radiatoriaus grotelės, veidrodėlių korpusai ir užpakalinis laiptelis, dvispalvis priekinis buferis (viršutinė dalis kėbulo spalvos, apatinė – juoda)	S	S	S	S	S
Apdailos elementų paketas MINI (kėbulo spalvos užpakalinės dalies kampų ir šoninių durų pasaulgos juostos)	-	194	-	194	-
Apdailos elementų paketas MEDIUM (kėbulo spalvos priekinis buferis, užpakalinės dalies kampų ir šoninių durų pasaulgos juostos)	-	290	-	290	P
Apdailos elementų paketas MAXI (chromo spalvos radiatoriaus grotelių intarpai ir juodos spalvos juostelė, kėbulo spalvos priekinis buferis, užpakalinės dalies kampų ir šoninių durų pasaulgos juostos ir veidrodėlių korpusai)	-	375	-	375	375
Apdailos elementų paketas MEDIUM PLUS (apdailos elementų paketas MEDIUM ir rūko žibintai)	-	339	-	339	339
Maži 16" ratlankių gaubtai	S	-	S	-	-
Dideli 16" ratlankių gaubtai	36	S	36	S	S
17" lengvojo lyginio ratlankiai CYCLADE (ir techninė įranga SSENJO)	-	605	-	605	605
Slankiosios neįstiklintos dešinėsios durys	S	S	-	-	-
Slankiosios įstiklintos dešinėsios durys	97	97	S	S	-
Slankiosios dešinėsios durys su atidaromu langu	-	133	133	133	-
Neįstiklinta dešinės sienos vidurinė dalis	0	0	-	-	-
Neįstiklinta kairės sienos vidurinė dalis	S	S	-	-	-
Slankiosios neįstiklintos kairiosios durys	460	460	-	-	-
Įstiklinta kairės sienos vidurinė dalis	61	61	61	61	-
Kairės sienos vidurinė dalis su atidaromu langu	-	303	303	303	-
Slankiosios įstiklintos kairiosios durys	545	545	S	S	-
Slankiosios kairiosios durys su atidaromu langu	-	593	97	97	-
Neįstiklinta užpakalinė sienų dalis	S	S	S	S	-
Įstiklinta užpakalinė sienų dalis	133	133	-	-	-
Užpakalinės neįstiklintos durys, atsidarančios 180° kampu	S	S	S	S	-
Užpakalinės neįstiklintos durys, atsidarančios 270° kampu (tik variante L2)	218	218	218	218	-
Užpakalinės įstiklintos durys, atsidarančios 180° kampu	P	97/P	97/P	97/P	-
Užpakalinės įstiklintos durys, atsidarančios 270° kampu (tik variante L2)	250	-	303	303	-
Tamsinti užpakaliniai langai (priklauso nuo įstiklinimo)	157	157	157	157	-
Įrangos paketas REAR GLAZING 1 (įstiklintos, 180° kampu atsidarančios užpakalinės durys, šildomas stiklas ir valytuvai)	303	303	303	303	-
Įrangos paketas REAR GLAZING 2 (įstiklintos pakeičiamos užpakalinės durys, šildomas stiklas ir valytuvai)	36	36	36	36	-

RENAULT TRAFIC ĮRANGA

	FURGONAS		DVIGUBA KABINA (6 vietų)		PLATFORMA
	Business	Pack Clim	Business	Pack Clim	Pack Clim
KITA ĮRANGA					
Velkamasis kablys	605	605	605	605	-
Skaitmeninis tachografas	823	823	823	823	823
sustiprintos grindyse įtaisytos kilpos kroviniui tvirtinti Furgonuose: L1 - 8 vnt., L1, L2 - 10 vnt., Šešiasvietėse furgonuose: L1 - 4 vnt., L2 - 6 vnt. (490 daN/ 30 s, atitinka standarto ISO 27956 reikalavimus)	S	S	S	S	-
8 papildomos kilpos, tvirtinamos prie krovinių skyriaus sienų ties viduriu ir viršuje (75 daN) (variantuose be šoninių durų – 10 vnt. variantuose su pailginta kabina – 2 vnt.)	S	S	S	S	-
Apsauginės užpakalinės dalies sienų plokštės, dengiančios ją iki pusės	61/P	61/P	-	S	-
Sienų apdaila iš faneros	762	3 025	-	-	-
Medinės krovinių skyriaus grindys	242/P	968/P	968	968	-
ltn patvarios medinės krovinių skyriaus grindys	460	1 830	1 830	1 830	-
Drabužių kabyklos krovinių skyriuje	61/P	242/P	-	-	-
Įrangos paketas LOADING (medinės grindys, apsauginės sienų plokštės, drabužių kabyklos krovinių skyriuje)	151	605	-	-	-
Kairės užpakalinių durų pusės skląstis	S	S	S	S	-
Palubėje įtaisyta dėtuė	454	454	-	-	-
LED šviestuvai krovinių skyriuje	151	151	-	-	-
Papildomas 12 V elektros lizdas (10 A / 120 W) krovinių skyriuje	12	12	12	12	-
Papildomas modulis, leidžiantis prisijungti prie automobilio valdymo blokų duomenų perdavimo tinklo CAN (įrengiant kėbulą)	194	194	194	194	194
Įtaisas energijai imti iš variklio	121	121	-	-	121
Papildomi laidai įrengiamiems automobiliams	36	36	-	-	36
Universalios padangos	303	303	303	303	303
Atsarginio rato laikiklis, saugantis nuo vagių	48	48	48	48	48
KĖBULO SPALVOS					
Kasablankos balta	0	0	0	0	0
Magmos raudona	0	0	0	0	0
Pilkai ruda	0	0	0	0	0
Bambukų žalia	0	0	0	0	0
Vario rusva	484	484	484	484	484
Panoramos mėlyna	484	484	484	484	484
Kasiopėjos pilka	484	484	484	484	484
Juoda žvilgi	484	484	484	484	484
Platinos pilka	484	484	484	484	484
Pilkai gelsva	484	484	484	484	484

• **standartinė įranga** ○ **pasirenkama įranga** - nėra

Kai kurią pasirenkamą įrangą galima užsisakyti tik su kita arba jos užsakyti neįmanoma. Daugiau informacijos teiraukitės RENAULT atstovų.

RENAULT TRAFIC TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIAI	dCi 95 AG	dCi 120 AG	Energy dCi 125 AG Twin Turbo	dCi 145 AG
Darbinis tūris (cm3) / cilindų / vožtuvų skaičius	1598 / 4 / 16	1598 / 4 / 16	1598 / 4 / 16	1598 / 4 / 16
Didžiausiai variklio galia kW (AG) esant aps./min.	70 (95) / 3 500	88 (120) / 3 500	92(125) / 3 500	107 (145) / 3500
Didžiausias sukimo momentas Nm esant aps./min.	260/1500	300/1500	320/1500	340/1500
Degalų įpurškimo būdas	Common rail su kintamų fazių turbina		Common rail su dviguba turbina	
Degalų rūšis			Dyzelinas	
Degalų bako talpa (l)			80	
Teršalų emisijos standartas / katalizinis keitiklis / kietųjų dalelių filtras			Euro 6b / • / •	
Pavarų dėžė			Mechaninė, 6 pavarų	
Jranga Stop & Start ir Energy Smart Management	-	-	•	•
GREITIS				
Didžiausias greitis (km/val)	154	166	174	181
Pagreitėja nuo iki 100 km/val. (s)	15,4	12,6	11,9	10,9
DEGALŲ SAŪNAUDOS IR CO2 EMISIJA				
Mieste (l/100km)**	7,8/8,0	7,8/8,0	6,9/7,0/7,3	7,1/7,2/7,3
Užmiestyje (l/100km)**	5,8/6,0	5,8/6,0	5,5/5,6/6,5	5,6/5,8/6,5
Mieste ir užmiestyje (l/100km)**	6,5/6,7	6,5/6,7	5,9/6,1/6,8	6,1/6,3/6,8
CO2 emisija (g/km)	170/174	170/174	155/159/175	160/164/175
VAIRO MECHANIZMAS				
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šalių (m)			L1: 11,84 / L2: 13,17	
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp sienų (m)			L1: 12,40 / L2: 13,73	
STABDŽIAI				
ANS su avarinio stabdymo sistema ir EBV / ESP			standartinė įranga	
Priekiniai aušinami diskiniai stabdžiai, užpakaliniai neaušinami diskiniai stabdžiai: skersmuo / storis (mm)			296 / 28 - 280 / 12	
PADANGOS				
Padangų matmenys / standartiniai ratlankiai	205/65 R16		215/65 R16	

VAN L1H1/L1H2



VAN L2H1/L2H2



FURGONAS

Furgonas L1H1



Furgonas L2H1



SVORIS IR APKROVA (KG)

Variantai	L1H1		L2H1
	1 000	1 200	1 200
Bendrasis svoris*	2740-2760	2900-2920	2960-3010
Tuščio paruošto važiuoti automobilio svoris*	1661-1683	1661-1683	1691-1736
Didžiausia leistina apkrova*	1075-1079	1235-1239	1269-1274
Didžiausia leistina priekinės ašies apkrova		1585	
Didžiausia leistina užpakalinės ašies apkrova		1650	
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais / be stabdžių svoris		2000/750	

* Priklauso nuo variklio

MATMENYS (MM)

	L1H1	L2H1
Krovinių skyriaus talpa (m ³)**	5.2	6
Išorės matmenys		
Bendrasis ilgis	4999	5399
Bendrasis plotis su veidrodėliais / be jų	1956/2283	1956/2283
Tuščio automobilio aukštis	1971	1971
Atstumas tarp ašių	3098	3498
Priekinė iškyša	933	933
Užpakalinė iškyša	968	968
Krovinių skyrius		
Pertvaros angos plotis	510 x 222	
Naudingasis ilgis matuojant nuo grindų iki pertvaros	2537	2937
Naudingasis ilgis matuojant nuo grindų iki sėdynėje įtaisytos dėtuvės krašto	2950	3350
Bendrasis naudingasis ilgis matuojant nuo grindų iki pertvaroje esančios angos krašto ties keleivio pėdomis	3750	4150
Naudingasis ilgis 400 mm aukštyje matuojant nuo grindų	2537	2937
Naudingasis ilgis 1 m aukštyje matuojant nuo grindų	2250	2650
Didžiausias vidaus plotis	1662	1662
Vidaus plotis ties ratu arkomis	1268	1268
Naudingasis aukštis	1387	1387
Slankiosios šoninės durys		
Slankiuju šoninių durų angos plotis 600 mm aukštyje matuojant nuo grindų	907	907
Slankiuju šoninių durų angos plotis 100 mm aukštyje matuojant nuo grindų	1030	1030
Slankiuju šoninių durų angos aukštis	1284	1284
Užpakalinės durys		
Užpakalinių durų angos plotis 70 mm aukštyje matuojant nuo grindų	1391	1391
Užpakalinių durų angos aukštis	1320	1320
Bagazinės slenksčio aukštis	552	552
Prošvaisa	160	160

** Išmatuota VDA matavimo būdu (naudojant 1 l turio gretaslenkus, kurių kraštinių matmenys 200 x 100 x 50 mm)

FURGONAS SU DVIKUBA KABINA (6 VIETŲ)

Furgonas su dviguba kabina L1H1



Furgonas su dviguba kabina L2H1



SVORIS IR APKROVA (KG)

Variantai	L1H1		L2H1
	1 000	1 200	1 200
Bendrasis svoris*	2840-2860	2840-2910	3000-3 010
Tuščio paruošto važiuoti automobilio svoris ^a	1901	1901	1860-1 879
Didžiausia leistina apkrova*	939-959	939-1009	1099-1 109
Didžiausia leistina priekinės ašies apkrova		1585	
Didžiausia leistina užpakalinės ašies apkrova		1650	
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais / be stabdžių svoris		2000/750	

* Priklauso nuo variklio

MATMENYS (MM)

	L1H1	L2H1
Krovinių skyriaus talpa (m³)**	3.2	6
Išorės matmenys		
Bendrasis ilgis	4999	5399
Bendrasis plotis su veidrodėliais / be jų	1956/2283	1956/2283
Tuščio automobilio aukštis	1971	1971
Atstumas tarp ašių	3098	3498
Priekinė iškyša	933	933
Užpakalinė iškyša	968	968
Krovinių skyrius		
Naudingasis ilgis 30 mm aukštyje matuojant nuo grindų iki pertvaros	1914 - 2023	2314 - 2423
Naudingasis ilgis 400 mm aukštyje matuojant nuo grindų	1419	1819
Naudingasis ilgis 1 m aukštyje matuojant nuo grindų	1340	1740
Didžiausias vidaus plotis	1662	1662
Vidaus plotis ties ratų arkomis	1268	1268
Naudingasis aukštis	1387	1387
Slankiosios šoninės durys		
Slankiųjų šoninių durų angos plotis 600 mm aukštyje matuojant nuo grindų	907	907
Slankiųjų šoninių durų angos plotis 100 mm aukštyje matuojant nuo grindų	1030	1030
Slankiųjų šoninių durų angos aukštis	1284	1284
Užpakalinės durys		
Užpakalinių durų angos plotis 70 mm aukštyje matuojant nuo grindų	1391	1391
Užpakalinių durų angos aukštis	1320	1320
Bagazinės sienelės aukštis	552	552
Prošvaista	160	160

** Išmatuota VDA matavimo būdu (naudojant 1 l tuno greitaslenius, kurių kraštinių matmenys 200 x 100 x 50 mm)

Šis pasiūlymas yra komercinės informacijos pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobilų kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas. Anksčiau skelbtuose kainoraščiuose nurodytos kainos nebegalioja. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis priklauso nuo vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, automobilyje sumontuotos įrangos, vežamų krovinių, keleivių skaičiaus ir pan. Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilų variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos (standartinės ar pasirenkamos) gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į įgaliotuosius atstovus.